

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าแยก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบ้าน
กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 25/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	167,554.44	1.3642	228,577.77	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,577.77	✓
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			228,500.00	✓
(ตัวอักษร) -สองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สุเมธ..... ผู้ประมาณราคา

นายสุเมธ อุตระศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)Amph..... ผู้เห็นชอบ

(นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ลงชื่อ.....พิริลฤดา.....ผู้ตรวจ

นางพิริลฤดา คำใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)สุนทร..... ผู้อนุมัติ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยียม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายแบน กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยียม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

(นางพัทธ์สุธิตา คำใส)

ผู้อำนวยการชำนาญงาน รักษาการและ
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ ๒๕ / 2569

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ
ระบบและแม่เหล็กโครงการในผู้ทำต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะชดเชยปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
สร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
กรณีที่มีการทดสอบวัสดุ จะต้องมีผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือราคาโดย
รับเป็นหน้าที่แล้วว่าแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและแบบแปลน
ตรงกับสิ่งที่ปัญหาในการก่อสร้างจะไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ
ความเห็นขอจากคณะกรรมการตรวจจ้างและผู้ประกอบการก่อสร้างและสถานที่ตั้ง
ซึ่งเป็นเกณฑ์ถือเป็นอนุยติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งงวดต่อมอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลหรือองค์กร
บริหารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 4 ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
ค้ำฟ้า หรือประปา คิวน้ำ ฯลฯ นั้น ๆ ที่ขัดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้พื้นที่
ปัจจุบันต้องติดต่อบริษัทงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยผู้รับจ้างต้อง
กล่าวค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ต่อราชการ
ปัญหาอุปสรรคหรือความยากลำบาก โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานรับทราบ และคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ที่การทดลอง
ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำโดยถือเสมือนว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มิได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น
ตามหลักวิชาการ และค่าวัสดุลงไม่ได้โดยถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะและขนาดเสาตอม่อต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีารตรวจสอบทุกระยะเพื่อไม่ให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม
งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความปรารถนาดีที่มีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ตาม
หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน
หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ทำงานและเอาพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน
พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่พักวัสดุ ที่พักคนงานฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



เทศบาลตำบลท่ามะปราง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนมิตรภาพ
สายแยกคลองห้วยฝู หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการงาน
สายแยกคลองห้วยฝู หมู่ที่ 4
ตำบลท่ามะปราง อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้รับจ้าง
นายวิชญ์ ชุมชุมทด
ส.ร.10767

นายวิชญ์ ชุมชุมทด
ออกแบบ, เขียนแบบ

นางรังสิญญา คำใส
นางรังสิญญา คำใส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง
ผู้ควบคุมก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ
นางสาววรรณภา กอสมสิงห์
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะปราง
อนุมัติโครงการ

นางสุนทร นพกิจวัฒน์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง

วันที่ 25/12/67


นางรังสิญญา คำใส

(นางพิรลัญญา คำใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการฯ ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการเมืองชียง



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+900)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่ตั้งแปล

(Signature)

นางพัชราภรณ์ ทรัพย์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



เทศบาลตำบลท่าเรือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเสียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ

สายเสียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 4
ตำบลท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.ระยอง

ผู้ว่าฯ

(Signature)

นายวิชาญ มุขชุมทด
สย.107/67

ออกแบบ, เขียนแบบ

(Signature)

นายวิชาญ มุขชุมทด
สย.107/67

(Signature)

นางพัชราภรณ์ ทรัพย์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เห็นชอบโครงการ

(Signature)

นางสาววรรณภา กฤษณ์เมือง
ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

อนุมัติโครงการ

(Signature)

นายสุเทพ ทรัพย์ดี
ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๕๙



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเสียบคลองหุบไร่ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินงาน

สายเสียบคลองหุบไร่ หมู่ที่ 4
ตำบลท่าเยี่ยม อําเภอสระใคร จังหวัดนราธิวาส

ผู้สำรวจ

นายวิษณุ บุญนาค
สย.10767

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายวิษณุ บุญนาค
สย.10767


ตรวจสอบโครงการ

นางสาววรรณดา ก้อนเมือง
ตำแหน่ง อนุมัติแบบแปลน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

อนุมัติโครงการ

นายอุทธร วัฒนคุณ
ตำแหน่ง นายอำเภอ
อำเภอท่าเยี่ยม

แบบเลขที่ 25/2561



รูปตัดถนน
ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 ม. CBR \geq 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
พื้นที่ทางเดิมปรับเกลี่ยต่าง

(นางพัลลภธิดา คำใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง