



ที่ นบ ๐๐๒๓.๗/ว ๙๙๙

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาดไทย นบ ๓๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายกเทศมนตรีนรินทร์นครราชสีมา นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

สั่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท ๐๘๗๗.๒/๒ ๒๒๔๑

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด “Hepatitis B & C can't wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ร้อนไม่ได้” ไปยังส่วนราชการในสังกัด และ ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เห็นความสำคัญในการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกัน การติดเชื้อร้ายใหม่ ลดการเกิดภาวะตับแข็ง และโรคะเริงตับในอนาคต

จังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ วันตับอักเสบโลกประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด “Hepatitis B & C can't wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ร้อนไม่ได้” ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ห้างนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3cEA0cm> หรือ QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.koratdla.dlo.th](http://www.koratdla.dlo.th) สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิลิทธิ์ วงศ์ศรี)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๔๒๔-๘๔๙๖, ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน วชิรา กิรประภัสสร โทร. ๐๘๗๐๘๘๘๙๙๙

ก.๒๖.



ที่ สส ๐๔๑๓.๙/๒๕๖๕/๑

การส่งเสริมการป้องกันท้อหื่น  
เลขที่ 40680  
วันที่ 25 ก.ค. 2565  
เวลา.....

กรมควบคุมโรค  
ถนนพิราบันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สังฆ์ส่งมาด้วย แนวคิดการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) เพื่อให้ทุกประเทศร่วมกันรณรงค์และมีเป้าหมาย การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ที่พบได้บ่อยและยังคงเป็นปัญหา ทางสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งในปีนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ "Hepatitis B & C can't wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ร้อนไม่ได้" นั้น

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด "Hepatitis B & C can't wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ร้อนไม่ได้" ในสังคมส่วนราชการในสังกัด และประชาชนโดยเน้นการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เน้นความสำคัญในการเข้ารับการตรวจคัดกรองหากการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบการ รักษาโดยเร็ว เพื่อบังคับการติดเชื้อร้ายใหม่ ลดการเกิดภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับได้ในอนาคต ทั้งนี้ ได้จัดทำแนวคิดการรณรงค์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์และแนวคิดการ รณรงค์ได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/das/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายปริชา งามวงศ์  
นางอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๕๗๐ ๓๒๙๗

โทรสาร ๐ ๒๕๗๐ ๓๒๙๘



HEPATITIS B &amp; C

## CAN'T WAIT!

แนวคิดการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๔

"Hepatitis B & C can't wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ร้อนไม่ได้"

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ จึงกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) เพื่อให้ทุกประเทศร่วมกันรณรงค์และมีเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศสมาชิก ได้กำหนดเป้าหมาย การกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ประกอบด้วย ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี รายใหม่ ร้อยละ ๙๕ และลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี รายใหม่ ร้อยละ ๘๐ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้รับการวินิจฉัย ร้อยละ ๙๐ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้รับการรักษามากกว่า ร้อยละ ๘๐ และอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ลดลง ร้อยละ ๖๕ เนื่องจาก ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สำนึกรู้ภัยไม่มีอาการ ทำให้มีทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองและรักษา จะเข้ารับการรักษาที่ต้องมีมาตรการรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะตับแข็ง กลายเป็นมะเร็งตับ และเสียชีวิตในที่สุด

สำหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรือรัง ประมาณ ๒๒ - ๓ ล้านคน โดยมีอัตราความชุกประมาณร้อยละ ๔ - ๕ ของประชาชน ที่เกิดก่อนปี ๒๕๓๕ ทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรือรัง ในประชากรที่มีอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไปเป็นส่วนมาก สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี คาดว่ามีประมาณ ๓ - ๔ แสนคน

การดำเนินงานกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดในการผลักดันให้ การแก้ไขปัญหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้เป็นแผนงานโรคที่มีความสำคัญลำดับสูงของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย เม้นการยกระดับบริการ (Leverage) การป้องกันแก้ไขและการคุ้มครองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการ (Integrate) ระหว่างแผนงาน ที่มีวิธีการ ติดเชื้อร่วมกัน ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การอนามัยจริญพันธุ์ และการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติด โดยการพัฒนาโครงสร้างและกลไกที่ก่อให้เกิดการประسانความร่วมมือขององค์กรในภาคล่างต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรท้องถิ่น ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ด้วยความตระหนักในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน (Partnership) อีกทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องความเท่าเทียมด้านสุขภาพ โดยปราศจากการติดตราและเลือกปฏิบัติ (Stigma & Discrimination) ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

## ไวรัสตับอักเสบ บี: ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

- ไวรัสตับอักเสบ บี มีช่องทางที่แพร่เชื้อสำคัญคือ การติดเชื้อจากเยื่อสุ่ลูก การติดเชื้อจากการได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเด็กก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ การติดเชื้อผ่านทางผิวน้ำที่เป็นแผลเมื่อสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลังของผู้ป่วย (percutaneous transmission) และ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ (sexual transmission)
- โรคไวรัสตับอักเสบ บี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ได้บรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี โดยได้รับวัคซีนเมื่อแรกเกิด อายุ ๒, ๔ และ ๖ เดือน สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งสามารถตรวจได้ทั่วไปอย่างหลากหลาย方法 หากพบว่า ยังไม่เคยติดเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ให้ครบชุด จำนวน ๓ เข็ม ที่ ๐, ๑ และ ๒ เดือน ในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยลดการเกิดภาวะตับแข็ง และลดการเกิดมะเร็งตับได้





HEPATITIS B &amp; C

CAN'T WAIT!

## ไวรัสตับอักเสบ ซี: รักษาได้ หายขาด

- ไวรัสตับอักเสบ ซี มีช่องทางที่แพร่เชื้อสำคัญคือ การได้รับเสื้อคลุมท้องเดือดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ การฉีดยาสเตปิด/น้ำเข้มฉีดยาร่วมกัน การสักผิวหนังหรือหัตถการของแพทย์ที่บ้านในสถานที่ที่ไม่ถูกสุขาภิบาล และไม่ได้ทำความสะอาดเครื่องมืออย่างถูกวิธี การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มชาบรักษา และกลุ่มที่มีการติดเชื้อเอชไอวีรวมด้วย
- โรคไวรัสตับอักเสบ ซี ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทุกประเทท เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อย่างไรก็ได้ โรคไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจคัดกรองได้สะดวกและรวดเร็ว และหากตรวจยืนยันพบการติดเชื้อจะสามารถรักษาได้ด้วยการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องจนครบ ๑๖ สัปดาห์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพ และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตอกย้ำจุดยืนสื่อมวลชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันตับอักเสบโลกประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด

"Hepatitis B & C can't wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอนี้ได้"

- ตรวจเร็ว เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อไวรัสตับ บี และ ซี ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจหากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ส่วนผู้ที่เกิดก่อนปี ๒๕๓๕ หากตรวจไม่พบการติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
- รักษาเร็ว ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ควรได้รับการรักษาเพื่อเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ สามารถรักษาให้หายขาดได้
- รอนี้ได้ ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นภัยเงียบใกล้ตัว ที่ไม่ควรรอให้เกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ

กรมควบคุมโรค ได้จัดทำข้อมูลและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic, VDO Clip และ Banner สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ดังนี้ ดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ <https://ddc.moph.go.th/das>





กรมควบคุมโรค

## โรคไวรัสตับอักเสบ




# “ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

## อาการ มี 2 ระยะ



### 1. ระยะเฉียบพลัน

- ไข้สูง 2 - 5 วัน
- ไอ้ไข้, ตัวเหลือง, ตาเหลือง
- ร้างกาญอ่อนเพลีย
- ปวดท้องได้ช้ำอย่างมาก
- คลื่นไส้ อาเจียน
- เหงื่อตืบถูกทำลายอาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้



(หากไม่ได้รับการรักษาจะกลับเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง)

### 2. ระยะเรื้อรัง

- ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้



(หากไม่ได้รับการรักษาอาจกลับเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับ และเสียชีวิตได้)

### ติดต่อ ทางใด ?



เลือดหรือสารคัดหลั่ง



เพคลัมพ์บล็อก



ติดต่อจากแม่สูบ



อาหารหรือน้ำดื่ม



แบบให้น้ำดื่ม



การรุข (กรณีต้องรีบนำเข้า)



สนหายใจ

### ไม่ติดต่อ ทางใด ?

#### การป้องกัน

##### วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี

- เด็กแรกเกิดและการถูกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ให้ครบ
- สำหรับผู้ใหญ่ หากต้องการฉีดวัคซีน ควรได้รับการตรวจเลือดก่อนว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ เพราะผู้ที่เคยติดเชื้อนามาแล้วหรือภูมิคุ้มกันทานยาแล้ว ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
- หากเป็นตึ้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg) พร้อม

##### รักษาได้ แต่ไม่หายขาด

- ยาต้านไวรัสจะออกการเกิดพังผืด ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ
- ควรได้รับค่าแรงเป้าก่อภัยการรักษาและการติดตามอย่างต่อเนื่อง ยาที่ใช้ในการรักษาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์รักษาได้ฟรี ตามสิทธิ์

<https://ddc.moph.go.th/das/>

กองโรคติดต่อและโรคติดต่อการแพทย์แผนพื้นบ้าน



สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422



กรมควบคุมโรค

## โรคไวรัสตับอักเสบ



# “รักษาได้ หายขาด”

สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยาต้านไวรัสให้ครบ 12 สัปดาห์

### อาการ มี 2 ระยะ

#### 1. ระยะเมื่อพบผล

ตับมีอาการอักเสบ ตรวจเลือดพบ

**Anti - HCV เป็นบวก**

#### 2. ระยะเรื้อรัง

การทำงานของตับมีการอักเสบ

**มากกว่า 6 เดือน**  
และตรวจพบไวรัสในกระแสเลือด

#### ติดต่อ ทางใด ?

เลือดหรือ  
สารคัดหลัง

เพศสัมพันธ์

การใช้เข็ม  
ฉีดยาหรือน้ำดื่มอาหารหรือ  
น้ำดื่ม

แม่ทึบมูก

การสูบ  
(ก้ามปูมอยเป็นปาก)

บุหรี่

#### ไม่ติดต่อ ทางใด ?

อาหารหรือ  
น้ำดื่มการสูบ  
(ก้ามปูมอยเป็นปาก)

บุหรี่

## ไวรัสตับอักเสบซี รักษาให้หายขาดได้



### การรักษา

หากเป็นพุทธิกรรมเสื่อง  
ควรตรวจตั้งตระหง่านหา  
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีหากใช้ยาในการรักษาบางชนิด  
อาจมีผลลัพธ์ทางเคมีที่ไม่ดี  
รักษาได้พร้อม ตามแพทย์หากพบว่าติดเชื้อ  
ควรปรึกษาแพทย์  
เพื่อเข้ารับการรักษาการรักษาในเบื้องต้น  
ใช้ระยะเวลาเพียง  
12 สัปดาห์

### การป้องกัน

ไม่ใช้เข็มฉีดยา  
ร่วมกับผู้อื่นใช้ถุงยางอนามัย  
ทุกครั้งที่มี  
เพศสัมพันธ์

ปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด

<https://ddc.moph.go.th/das/>

กองนโยบายและประเมินค่าต่อการแพทย์สัมพันธ์



สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจการจัดส่ง "แนวคิดรณรงค์"  
ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจช่องทางการจัดส่งแนวคิดสำคัญที่รับกิจกรรมรณรงค์วันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในแต่ละปี ได้แก่

- ๑.วันเอดส์โลก
- ๒.วัน瓦เลนไทน์
- ๓.วันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ
- ๔.วันรณรงค์ตรวจเชื้อเอชไอวี
- ๕.สัปดาห์รณรงค์ไวรัสตับอักเสบ

ทั้งนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะได้ปรับปรุงช่องทางการจัดส่งให้เหมาะสมต่อไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว