



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๘

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม แต่เนื่องด้วยข้อบ่งชี้งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนด้านการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๘ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุนทร หาญสุนนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.2566 – 2570)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเยียม นั้น

บัดนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยียม ประสงค์ขออนุมัติเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) และบันทึกข้อความงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าเยียม ประสงค์ขออนุมัติเพิ่มโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าเยียม จากบันทึกข้อความดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำบลท่าเยี่ยม และเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	-	-	-	-	-	-	64	18,029,000	-	-
2. แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	64	18,029,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	64	18,029,000	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย เลียบบคลอง ชลประทาน 50 R หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง ชลประทาน 50 R หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายชัย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายศักดิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 28 ท่อน				1,100,000		ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่อง</u> <u>ปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินสายนานางเขียว หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นกำแพง ป้องกันการพังทลาย ของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดินสายนานางเขียว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณนานางเขียว จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณนายเปี้ยก ยาว 165 เมตร				300,000		ก่อสร้างกำแพง กันดินแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	สามารถป้องกันการ พังทลายของดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568
3	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายนา นายสมพงษ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาย สมพงษ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ นายสมพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณไร่นายช่วย กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร				100,000		ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 50 R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 50 R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนาขายอ้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางมาเรีย กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร				330,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเบญจวรรณ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนาขายติ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร				390,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาหานายนิก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาหานายนิก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนานายเสริม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนาหานายนิก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร				90,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมงคล หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมงคล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายอุดมพล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกบ้านนายมงคล วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมท่อพัก 129 เมตร ท่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ				370,000		ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใหญ่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางใหญ่ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหยด กว้าง 2.8 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 61.60 ตารางเมตร				44,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายอุดม หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายอุดม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสวนนายอุดม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายรุณวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 66 เมตร บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ				200,000		ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉ้อ หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางฉ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง (ช่วงที่ 1) โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาง ฉ้อ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายอ้น วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง รวมบ่อพัก 81 เมตร บ่อพักฝาค ตะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนางจา จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณนายพงษ์ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 52 เมตร บ่อพัก ฝาคตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวม 133 เมตร บ่อพักฝาค ตะแกรงเหล็กรวม 15 บ่อ				380,000		ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายฉาย กว้าง 3 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร				340,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสียบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสียบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายแบน กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร				250,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 57 หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 57 หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเต่า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายมานพ กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร				180,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายกาวิิน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายกาวิิน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายกาวิิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายโรจน์ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร				140,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่องปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเหว่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเหว่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเหว่า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเทศ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร				260,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายดำ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายดำ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายดำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนา นายเต็ล กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร				430,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนาชายไหล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายอาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร				260,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางบัว หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางนิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางบัว กว้าง 2.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร				27,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประนอม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนาจ่านาย กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร				170,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 67 หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 67 หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายทิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายสนธยา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.				180,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายบุตร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายบุตร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายบุตร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายคง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร				25,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายบุตร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายบุตร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายบุตร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายจิตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร				58,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายเมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายแฮม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน				80,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย (ช่วงที่ 1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายแฮะ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายหลอ กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายหลอ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณฟาร์มหมู กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร				270,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายจ้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายจ้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายตู้ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางแป้น กว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร				48,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธรม หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธรม หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไธรม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองหินตาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 21 ท่อน				460,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายนายนายหลอ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายหลอ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายต่วน จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณนายนายหลอ กว้าง 3 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร				34,000		ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่อง ปี 2568</u>
28	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางหัน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางหัน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนางหัน จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านนางเหมียน กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร				220,000		ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่อง ปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางเฉลียวจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายปอยกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน				340,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท 2045 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายราชนท์กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร				230,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 62 L หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 62 L หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางอุบล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉื่อย กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 25 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,785 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน				2,080,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉลวย กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร				370,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนึ่ง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนึ่ง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางหนึ่ง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางบุญเรือน กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร				72,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
34	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าญาติธรรม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าญาติธรรม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางต้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณวัดป่าญาติธรรม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร				410,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร				490,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเหนือบ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเหนือบ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสำราญ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสระประปา หมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน				570,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางอ้อย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางอ้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางอ้อยจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายคมกฤษ กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร				170,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจุฑารัตน์ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจุฑารัตน์ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายถมจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจุฑารัตน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร				130,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายหมอง หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายหมอง หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเพลิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายหมอง กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน				1,800,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโยกเก่า หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโยกเก่า หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายบุญมา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเผ่า กว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร				87,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางประคอง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางกัญญา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร				140,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางภาพ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางภาพ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางใจ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางภาพ กว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร				76,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 16 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร				440,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเดือน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเดือน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเดือน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจิราภรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 22 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน				350,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นายชายเชื้อ หมู่ที่ 13	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายชายเชื้อ หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายชายเชื้อ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสระประปา วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทางรวม บ่อพัก 47 เมตร บ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน 5 บ่อ				240,000		ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง <u>ย้ายจากช่อง ปี 2568</u>
46	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นางสายชล หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางสายชล หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางสายชล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาย อนุวัฒน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร				140,000		ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง <u>ย้ายจากช่อง ปี 2568</u>

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
47	โครงการปรับปรุง ถนนซ่อมสร้างถนน สายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน สายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย ปรับปรุงถนนโดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนน คอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างโรงเรียนชลประทานบ้าน กอโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ข้างวัดกอโจด กว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร				120,000		ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568
48	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นายเจียม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายเจียม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายเจียม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาย ไพฑูรย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร				130,000		ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนอง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนอง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหนอง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสาย กว้าง 2 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร				90,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางชรินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร				170,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางชิดชม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางชิดชม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางชิดชม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายสังเวศ กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน				100,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายช่วง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 164.5 ตารางเมตร				120,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางใหญ่ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางใหญ่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางใหญ่ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายประสิทธิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร				60,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางประนอม กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร				78,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางสุรีพร กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร				280,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
56	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายตี๋ หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายตี๋ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายตี๋ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชษฐ กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร				50,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
57	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 15 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณฟาร์มหมู จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอำนาจ กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร				250,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
58	โครงการ ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน สายบ้าน นายสุนทร หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย ปรับปรุงถนนโดย การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางสุจิตรา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นางหมึก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 553 ตารางเมตร				280,000		ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568
59	โครงการ ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายช้อย หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายช้อย หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย ปรับปรุงถนนโดย การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายช้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นายนายปน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร				230,000		ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
60	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระประปา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระประปา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร				100,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนธิชา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนธิชา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่ นายบุญชู จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางนธิชา กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร				200,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง ย้ายจากช่องปี 2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
62	โครงการ ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ 2	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ หมู่ที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2				300,000		ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 2 สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารอย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง ครบถ้วน	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568
63	โครงการ ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ 3	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ หมู่ที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3				300,000		ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 3 สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารอย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง ครบถ้วน	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568
64	โครงการ ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ 13	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ หมู่ที่ 13 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13				300,000		ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 13 สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารอย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง ครบถ้วน	กองช่าง ย้ายจากช่อง ปี 2568