



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม

เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ และได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียมเพื่อพิจารณา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว ต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นั้น

บัดนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประสงค์ขออนุมัติเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) และบันทึกข้อความงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประสงค์ขออนุมัติเพิ่มโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าเยี่ยม จากบันทึกข้อความดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำบลท่าเยี่ยม และเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	-	-	-	-	87	22,613,000	20	25,630,000	-	-
2. แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	480,000	3	12,150,000	-	-
รวม					88	23,093,000	23	37,780,000	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	1	500,000	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	1	500,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	88	23,093,000	25	38,380,000	1	100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย เลียบบคลอง ชลประทาน 50 R หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง ชลประทาน 50 R หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายชัย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายศักดิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 28 ท่อน			1,100,000			ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาบ้านถวิล หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาบ้านถวิล หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายอ่อน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,090 ตารางเมตร			280,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยม หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายชาติ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางยม กว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร			110,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเขี้ยว หมู่ที่ 1	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายเขี้ยว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายเขี้ยว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นางจำเนียร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 150 เมตร บ่อ พักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ			430,000			ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินสาย นางนางเขี้ยว หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นกำแพง ป้องกันการพังทลาย ของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดินสายนางนางเขี้ยว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณนางนางเขี้ยว จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณนายเปี้ยก ยาว 165 เมตร			300,000			ก่อสร้างกำแพง กันดินแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	สามารถป้องกันการ พังทลายของดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายสมพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายช่วย กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร			100,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 50 R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 50 R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายอ้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางมาเรีย กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร			330,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 53 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 53 หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกถนนนายพรหม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนนายเขียด กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร				1,200,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกวน หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายกวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,808 ตารางเมตร				2,000,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเบญจวรรณ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายติม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร			390,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายนิ่ม หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายนิ่ม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายเสริม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายนิ่ม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร			90,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเจียม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเริ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร				880,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมงคล หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมงคล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายอุดมพล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกบ้านนายมงคล วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 129 เมตร บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ			370,000			ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไร่นาย ประจวบ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นาย ประจวบ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นาย ประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ไร่นายจำรัส กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร			95,000			ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไร่นาย สัมพันธ์ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณไร่นางเอียง จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณไร่นายทอง กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน			220,000			ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทานสายบน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทานสายบน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกอ่างห้วยไผ่ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายวิฑูรย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร				600,000		ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใหญ่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางใหญ่ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหยด กว้าง 2.8 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 61.60 ตารางเมตร			44,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายอุดม หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายอุดม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสวนนายอุดม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายรุณวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 66 เมตร บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็กจำนวน 7 บ่อ			200,000			ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉ้ออัน หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางฉ้ออัน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง (ช่วงที่ 1) โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาง ฉ้ออัน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายอัน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง รวมบ่อพัก 81 เมตร บ่อพักฝาด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนางจา จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณนายพงษ์ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 52 เมตร บ่อพัก ฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวม 133 เมตร บ่อพักฝาด ตะแกรงเหล็กรวม 15 บ่อ			380,000			ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
20	โครงการปรับปรุง โรงจอดรถเทศบาล ตำบลท่าเยียม หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุง โรงจอดรถเทศบาล ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 แห่ง	ปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลตำบล ท่าเยียม จำนวน 1 แห่ง				300,000		ปรับปรุง โรงจอดรถ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	โรงจอดรถเทศบาลตำบล ท่าเยียม ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	สำนักปลัด เทศบาล
21	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาย มิตร หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายมิตร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายฉาย กว้าง 3 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 474 ตารางเมตร			340,000			ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองหุบไผ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการนายแบน กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร			250,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 57 หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 57 หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเต่า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ นายมานพ กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร			180,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายกาวิ้น หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายกาวิ้น หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายกาวิ้น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ นายโรจน์ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร			140,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเหว่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเหว่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเหว่า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเทศ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร			260,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายดำ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายดำ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายดำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายเตี้ย กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร			430,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 59 L (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 59 L (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท 2045 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร				900,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายไพล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายอาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร			260,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางบัว หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางน้อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางบัว กว้าง 2.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร			27,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 59 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 59 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายปุ่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายตอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร			370,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานาชาติ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานาชาติ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนานาชาติ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายพิศณุ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน			150,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประนอม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายจ่านาย กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร			170,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 67 หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 67 หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายทิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณโรนายนสนทยา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร			180,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายจันทร์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสมเกียรติ กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน			140,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเมิน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเมิน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายเมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายเชษฐ กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน			160,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
36	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายแหลม หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายแหลม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแหลม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางรำพิ่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร			150,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายบุตร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายบุตร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายบุตร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายคง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร			25,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายบุตร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายบุตร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายบุตร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายจิตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร			58,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายเมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายแหยม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน			80,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย (ช่วงที่ 1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายแฮะ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายหลอ กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายหลอ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณฟาร์มหมู กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร			270,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง (ช่วงที่1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายชัย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านนายสร้อย วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 79 เมตร บ่อพักผาตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ (ช่วงที่2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายสัก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายส่วน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 117 เมตร บ่อพักผาตะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ ระยะทางรวม 196 เมตร บ่อพักผาตะแกรงเหล็กรวม 20 บ่อ				550,000		ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเข้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉลียว วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 114 เมตร บ่อพักผาตะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ			320,000			ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ๊ก หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ๊ก หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเจ๊ก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายแต กว้าง 3 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร			120,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระประปา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนสายทางหลวง 224 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร			160,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายจ้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายจ้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายนายตู้ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางนงแป้น กว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร			48,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายพรหมหมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายพรหมหมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายพรหม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองหินตาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 21 ท่อน			460,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายหลอหมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายหลอหมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายต่วน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายนายหลอ กว้าง 3 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร			34,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหันหมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหัน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางหัน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหัน กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร			220,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
49	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางเฉลียวจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายปอยกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน			340,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท 2045 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายราชนท์กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร			230,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 62 L หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 62 L หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางอุบล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉื่อย กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 25 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,785 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน			2,080,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสวนนางต้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเลิศ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร			150,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางจวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉลวย กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร			370,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาย หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสาย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางสุกี๋ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 77 เมตร บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ				220,000		ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหิง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหิง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางหิง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางบุญเรือน กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร			72,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
56	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าญาติธรรม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าญาติธรรม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางต้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณวัดป่าญาติธรรม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร			410,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่ นางน้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ นางเนียง กว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร			280,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายหมู หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายหมู หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหมู จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหนูลักษณะ กว้าง 3 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร			170,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางไก่อ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเดชา กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,510 ตารางเมตร				1,100,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร			490,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางลำไย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายประจิดร กว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,128 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน				800,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเหนียบ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเหนียบ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสำราญ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสระประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน			570,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
63	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธนางอ้อย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธนางอ้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไธนางอ้อยจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายคมกฤษ กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร			170,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจุฑารัตน์ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจุฑารัตน์ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายถมจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจุฑารัตน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร			130,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายหมอง หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายหมอง หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเพลิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายหมอง กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน			1,800,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบ๊วย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบ๊วย หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย (ช่วงที่ 1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายบ๊วย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายชาติ กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายนอม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบง กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร				2,900,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโยกเก่า หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโยกเก่า หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายบุญมา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเผ่า กว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร			87,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลต่าปู่เก่า หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลต่าปู่เก่า หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสมวงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชิด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร				1,200,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางประคอง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางกัญญา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร			140,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
70	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายใต้เหมืองลอย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายใต้เหมืองลอย หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายบุญเกล้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเหมืองลอย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร			370,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่ นายโทน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ นายหนอง กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร			210,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝิ่งคลองอีสานเขียวห้วยบง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝิ่งคลองอีสานเขียวห้วยบง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางบังอร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายไส กว้าง 2.5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร			97,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
73	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเอี้ยง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเอี้ยง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลองอีสานเขียว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายตอง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,382.50 ตารางเมตร			130,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกันเขต หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายกันเขต หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายเอี้ยน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นางอ่อน กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร			150,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางภาพ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางภาพ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางใจ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางภาพ กว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร			76,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
76	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 11	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางปี จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางสมหวัง วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวม บ่อพัก 141 เมตร บ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน 15 บ่อ				400,000		ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นางสุมาลี หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางสุมาลี หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางประนอม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหลี กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร				2,000,000		ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 16 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร			440,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเดือน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเดือน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเดือน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจิราภรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 22 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน			350,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยื้อง (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันงค์ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันงค์ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจันงค์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน			92,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
81	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายบ้านนางมณี หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายบ้านนางมณี หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมณี จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉลิม กว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร			230,000			ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
82	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นายชายเชื้อ หมู่ที่ 13	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายชายเชื้อ หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายชายเชื้อ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสระประปา วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทางรวม บ่อพัก 47 เมตร บ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน 5 บ่อ			240,000			ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นางสายชล หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางสายชล หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางสายชล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาย อนุวัฒน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร			140,000			ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
84	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างวัดกอโจด กว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร			120,000			ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดำ หมู่ที่ 13	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดำ หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางดำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายชายเชื้อ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 167 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 17 บ่อ				850,000		ก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจียม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายไพฑูรย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร			130,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนอง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนอง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหนอง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสาย กว้าง 2 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร			90,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางชรินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร			170,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
89	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางซิดชม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางซิดชม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางซิดชม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายสังเวญ กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน			100,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายช่วง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 164.5 ตารางเมตร			120,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
91	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางใหญ่ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางใหญ่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางใหญ่จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายประสิทธิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร			60,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแสน หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแสน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแสนจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายเจือ กว้าง 3 เมตร ยาว 299 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 897 ตารางเมตร				630,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางแต้วจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางประนอม กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร			78,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางสุรีพร กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร			280,000			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายตีว หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายตีว หมู่ที่ 15 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายตีว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชษฐ กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร			50,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 45 หมู่ที่ 15 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณฟาร์มหมู จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอำนาจ กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร			250,000			ก่อสร้างถนนหินคลุกแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
97	โครงการ ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน สายบ้าน นายสุนทร หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย ปรับปรุงถนนโดย การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางสุจิตรา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นางหมึก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 553 ตารางเมตร			280,000			ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
98	โครงการ ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายช้อย หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน สายบ้านนายช้อย หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย ปรับปรุงถนนโดย การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายช้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นายนายปน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร			230,000			ปรับปรุงถนน ซ่อมสร้างถนน แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
99	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ข้างสระประปา หมู่ที่ 16	เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ข้างสระประปา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 แห่ง กว้าง 54 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,916 ตารางเมตร				1,600,000		ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการประชาชน ทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบสระประปา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระประปา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร			100,000			ก่อสร้าง ถนนหินคลุก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนอริชา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนอริชา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไรรนายบุญชู จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางนอริชา กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร			200,000			ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
102	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หมู่ที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2			300,000			ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 2 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	กองช่าง
103	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หมู่ที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3			300,000			ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	กองช่าง
104	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13	เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หมู่ที่ 13 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13			300,000			ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	หมู่ที่ 13 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียม (ตึกใหม่)	เพื่อเป็นสถานที่รองรับการเรียนการสอนของเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม และเพื่อพัฒนาความปลอดภัยสำหรับครูและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียม	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียม (ตึกใหม่) จำนวน 1 หลัง				1,500,000		ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตึกใหม่) แล้วเสร็จ จำนวน 1 หลัง	สามารถเป็นสถานที่รองรับการเรียนการสอนของเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม และพัฒนาความปลอดภัยสำหรับครูและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียมได้	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 กว้าง 6 เมตร ยาว 634 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,804 ตารางเมตร				2,300,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 16 จำนวน 1 สาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสนั่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหลวย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร				3,700,000		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จจำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ไฟฟ้าในชุมชน
- 1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. เปลี่ยนถังเก็บน้ำทรงกลมเปลือย ขนาด บรรจุ 20 ลบ.ม.			480,000			ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลองมะเดื่อหมู่ที่ 2 ประกอบด้วย 1) โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง 2) ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 3) ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 4) หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร				4,050,000		ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกอไฉด หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกอไฉด หมู่ที่ 11 ประกอบด้วย 1) โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง 2) ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 3) ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 4) หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร				4,050,000		ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 1) โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง 2) ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 3) ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 4) หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร				4,050,000		ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 กำลังคนสมรรถนะสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน
- 1.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนบำบัด (CBTX) ยั่งยืน	1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการ แก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการ ดูแลผู้เสพผู้ช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชน 3. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ใน การแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน	16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าเยี่ยม				100,000	100,000	ดำเนินการ ครบถ้วนทั้ง 16 หมู่บ้าน	1. ชุมชนมีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย รัฐบาล และกระทรวงมหาด ไทย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ มากขึ้น 2. ชุมชนเป้าหมายสามารถ ป้องกัน แก้ไข และการบำบัดดูแล ผู้เสพผู้ช้ยาเสพติดโดยการมีส่วน ร่วมของคนในชุมชนมากขึ้น 3. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อย่างยั่งยืน	สำนัก ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.) แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง บริเวณเขตพื้นที่สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และบริเวณอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในเขต พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่า เยี่ยม และบริเวณอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	จัดซื้อกล้อง วงจรปิด ชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม				500,000		ติดตั้งกล้อง ในพื้นที่ ตามเป้าหมาย แล้วเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ	สามารถช่วยเพิ่มความ ปลอดภัยภายในเขตพื้นที่ สำนักงานเทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม และบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	สำนัก ปลัดเทศบาล